

FOMEI 4-16x56 BEATER II SMC G4, PRL – opti?ki ciljnik



SKU: OY6269

Rating: Not Rated Yet

Cijena

329,42 €

329,42 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a? [Fomei](#)

Description

FOMEI Beater II SMC PRL 4-16x56 – ciljnik s kon?anikom G4 i korekcijom paralakse

Nova generacija Beater ciljnika opremljena je crvenom to?kom (kon?anik G4) i pove?anjem 4-16x, pogodna za lov. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom. Ovaj model opremljen je podešavanjem paralakse.

Ciljnik FOMEI 4-16x56 Beater II PRL posebno je prikladan za ve?ernji lov. Zahvaljuju?i objektivu velikog promjera osigurava visoku svjetlosnu propusnost. S rasponom pove?anja i korekcijom paralakse ubraja se me?u univerzalne ure?aje pogodne i za sportsko streljaštvo.

Poboljšanja modela Beater II

Beater II ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano ku?ište olakšava rukovanje u razli?itim situacijama.

Prera?ena kontrola intenziteta crvene to?ke ubrzava rad s crvenom to?kom.

Kontrola svjetline crvene to?ke

Intenzitet crvene to?ke mo?e se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za no?. Podešavanje crvene to?ke uklju?uje položaj „0” izme?u svakog koraka (pogledajte sliku). To omogu?uje brzo i jednostavno odabiranje odgovaraju?eg položaja za dan i no?. Osvjetljenje se mo?e isklju?iti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Ciljnik se uklju?uje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene to?ke.



Paralaksa i rektifikacija


Podešavanje paralakse nalazi se na središnjoj kontroli zajedno s rektifikacijskim tornji?ima i omogu?uje podešavanje u rasponu od 50 m do beskona?nosti.

Precizno i udobno podešavanje kon?anika omogu?eno je finim podešavanjem visine i bo?ne korekcije. Korak korekcije je 1/4 MOA. Raspon visinske i bo?ne korekcije iznosi 60 MOA.




Kon?anik

Kon?anik German #4 (G4) korišten u 4-16x56 Beater II klasi?an je lova?ki kon?anik i standardan je u ponudi FOMEI-a.



Dimenzije ciljnika



Rozměry E a F udávají ideální prostor pro uchycení montáže

A	B	C	E	F	d	D	H
33	12	85	45	50	30	65	44
8	5						

Karakteristike proizvoda:

- **Pove?anje:** 4-16x
- **Promjer objektiva:** 56 mm
- **Kut gledanja:** 4,8-1,2°
- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 8,4-2,1 m
- **Izlazna pupila:** 14-3,5 mm
- **Promjer tijela:** 30 mm
- **Premaz le?a:** SMC
- **Dioptrijska kompenzacija:** +/- 2 dpt
- **Vrijednost klika:** 1/4 MOA

- Postavljanje paralakse: 50-? m
- Duljina: 338 mm
- Težina: 746 g

// //