


FOMEI 1,5–6×42 BEATER II SMC G4 – optički ciljnik



SKU: OY6272

Rating: Not Rated Yet

Cijena

273,88 €

273,88 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [Fomei](#)

Description

FOMEI Beater II SMC 1,5–6×42 – univerzalni ciljnik s kon?anikom G4

Nova generacija Beater optičkih ciljnika opremljena je crvenom točkom (kon?anik G4) i pove?anjem 1,5–6x, pogodna za svakodnevnu upotrebu. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom.

FOMEI 1,5–6×42 Beater II univerzalni je ciljnik za svakodnevnu upotrebu, prikladan za lov u pokretu, taktičke vještine na AR-15, kao i za klasičan lov. Radi se o laganom i kompaktnom ciljniku koji odgovara svakom oružju. Ciljnik je ispunjen suhim dušikom.

Poboljšanja modela Beater II

Beater II optički ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano kužište olakšava rukovanje u različitim situacijama. Prerađena kontrola intenziteta crvene točke ubrzava rad s crvenom točkom.

Kontrola svjetline crvene točke

Intenzitet crvene točke može se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za noć. Podešavanje crvene točke uključuje položaj „0” izmeću svakog koraka (pogledajte sliku). To omogućuje brzo i jednostavno odabiranje odgovarajućeg položaja za dan i noć. Osvjetljenje se može isključiti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Ovaj optički ciljnik se uključuje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene točke.



Rektifikacija i paralaksa


Raspon rektifikacije iznosi 60 MOA. Korak rektifikacije od 1/4 MOA idealan je za ovu vrstu optičkog ciljnika i omogućuje vrlo fino podešavanje pri upucavanju oružja.

Paralaksa kod modela 1,5–6×42 Beater II postavljena je na 100 m.



Končanik

Končanik German #4 (G4) korišten u 1,5–6×42 Beater II klasičan je lovački končanik i standardan je u ponudi FOMEI-a.




Izdržljivost

Velika prednost robusne cijevi promjera 30 mm je široki prostor za montažu. Smještanje rektifikacijskih kontrola u mesing povećava trajnost ciljnika. Ciljnici su prikladni za sve uobičajene lovačke kalibre.

Ciljnici su testirani s kalibrom .375 H&H Mag (ekvivalentno energiji 6000 J).

Video from riflescope testing

Dimenzije ciljnika



ROZMĚRY E A F UDÁVAJÍ IDEÁLNÍ PROSTOR PRO UCHYCENÍ MONTÁŽE

A	B	C	E	F	d	D	H
28	12	85	45	50	30	50	44
7	5						

Karakteristike proizvoda:

- **Povećanje:** 1,5–6x
- **Promjer objektiva:** 42 mm

- **Kut gledanja:** 12–3°
- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 21,0–5,2 m
- **Relativna svjetlosna jakost:** 784–49
- **Izlazna pupila:** 26–5 mm
- **Promjer tijela:** 30 mm
- **Premaz leća:** SMC
- **Dioptrijska kompenzacija:** +/- 2 dpt
- **Postavljanje paralakse:** 100 m
- **Duljina:** 287 mm
- **Težina:** 545 g

// //