Monitor BenQ PD3205U

SKU: 9H.LKGLA.TBE (UHD 3840x2160 4K, 60Hz, 5ms, IPS, sRGB, HDR10, 1xHDMI/1xDP/USB-C, zvu?nici 2.5Wx2)

Rating: Not Rated Yet
Cijena
599,00 €

599,00 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Proizvo?a?BenQ

Description

BenQ PD3205U

BenQ PD3205U stavlja na prvo mjesto fleksibilnost i sofisticiran dizajn koji ?e oduševiti kreativce, uz elegantan bezokvirni izgled. Kako bi pružio besprijekorne performanse boja

i pove?ao produktivnost, PD3205U dolazi s nadogra?enim rasponom boja, podržava 99% sRGB i Rec.709, te nudi izvrsnu vrijednost Delta E ? 3, uz HDR10 za impresivniji HDR dojam. Dodatno, BenQ tehnologija ujedna?enosti osigurava autenti?ne boje i konzistentnu svjetlinu u svakom kutu ekrana. USB-C priklju?ak omogu?uje brz prijenos slika i podataka, ?ine?i rad još efikasnijim.

Specifikacije

Zaslon

- **Veli?ina zaslona**: 31,5 in?a
- **Vrsta panela**: IPS
- **Tehnologija pozadinskog osvjetljenja**: LED pozadinsko osvjetljenje
- **Maksimalna rezolucija**: 3840x2160
- **Svjetlina (tipi?na)**: 250 nita
- **Maks. svjetlina (HDR)**: 350 nita
- **HDR**: HDR10
- **Kut gledanja (L/D) (CR?10)**: 178°/178°
- **Vrijeme odziva (GtG)**: 5 ms
- **Izvorni kontrast**: 1000:1
- **Brzina osvježavanja**: 60 Hz
- **Raspon boja**: 99% sRGB, 99% Rec.709
- **Na?in prikaza boja**: Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animacija, Tamna soba, Nisko plavo svjetlo, Korisni?ki
- **Omjer stranica**: 16:9
- **Broj prikazanih boja**: 1,07 milijardi boja
- **PPI (pikseli po in?u)**: 140
- **Premaz zaslona**: Protiv odsjaja
- **Temperatura boje**: 5000K, 6500K, 9300K, korisni?ki definirana
- **Gama**: 1.8 - 2.6, sRGB
- **HDCP**: 2.2
- **Jezici OSD izbornika**: arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, ?eški,

njema?ki, engleski, francuski, ma?arski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski

- **AMA (Advanced Motion Accelerator)**: Da

Zvuk

- **Ugra?eni zvu?nici**: 2.5 W x 2
- **Priklju?ak za slušalice**: Da

Napajanje

- **Nazivni napon**: 100 - 240 V
- **Napajanje**: Ugra?eno
- **Potrošnja energije (normalno)**: 31,5 W
- **Potrošnja energije (maksimalno)**: 168 W
- **Potrošnja energije (u stanju mirovanja)**: <0,5 W
- **Napajanje putem USB-C / Thunderbolta**: 90 W

Dimenzije i težina

- **Nagib (dolje/gore)**: -5? do 20?
- **Zakretanje (lijevo/desno)**: 15? / 15?
- **Okretanje (pivot)**: 90?
- **Podešavanje visine**: 110 mm
- **Dimenzije (VxŠxD) (mm)**: 479 - 589 x 714,7 x 256,8
- **Dimenzije (VxŠxD) (in?a)**: 18,7 - 23 x 27,9 x 10
- **Dimenzije bez postolja (mm)**: 422 x 714,7 x 85,24
- **Dimenzije bez postolja (in?a)**: 16,5 x 27,9 x 3,3
- **Neto težina (kg)**: 9,4
- **Neto težina (lb)**: 20,7
- **Neto težina bez postolja (kg)**: 6,2
- **Neto težina bez postolja (lb)**: 13,7
- **VESA nosa? za zid**: 100 x 100 mm

Pribor

- **Ostali dodaci**: QSG, jamstvena kartica, izvješ?e o kalibraciji, Hotkey Puck G2
- **Signalni kabeli (ovisno o regiji)**: DP1.4, HDMI 2.0, USB 3.0, USB-C

Povezivost

- **HDMI (verzija 2.0)**: 1
- **DisplayPort (verzija 1.4)**: 1
- **USB-C (napajanje 90W, DisplayPort Alt na?in, podaci)**: 1
- **USB-C (izlazni)**: 1
- **USB tip B (ulazni)**: 2
- **USB 3.2 (izlazni)**: 3
- **Sve-u-jednom povezivanje**: USB-C

Zaštita vida

- **Tehnologija bez treperenja**: Da
- **Nisko plavo svjetlo**: Da

Certifikati

- **TÜV certifikat**: Bez treperenja, Nisko plavo svjetlo
- **SolidWorks**: Da
- **Calman verified**: Da
- **Pantone certificiran**: Da
- **Pantone SkinTone™ certificiran**: Da

Profesionalne zna?ajke

- **Podrška za video formate**: Da
- **Izvješ?e o tvorni?koj kalibraciji**: Da
- **Delta E (prosjek)**: ?3
- **Na?in rada za animaciju**: Da
- **Na?in rada za tamnu sobu**: Da

- **CAD/CAM na?in**: Da
- **KVM prekida?**: Da
- **Dvostruki prikaz (DualView)**: Da
- **Automatsko okretanje (Auto Pivot)**: Da
- **Tehnologija ujedna?enosti**: Da
- **Hotkey Puck G2**: Da
- **PIP/PBP (Slika u slici / Slika po slici)**: Da
- **ICCsync**: Da

Softver

- **Display Pilot 2**: Da
- **Palette Master Ultimate**: Da
- **Display ColorTalk**: Da
- **Display Quickit**: Da

// //