Monitor BenQ PD2705Q

ey5238.jpg

SKU: 9H.LJELA.TBE (QHD 2560x1440 2K, 60Hz, 5ms, HDR10, 1xHDMI/1xDP/1xUSB-C 65W, zvu?nici 2Wx2)

Rating: Not Rated Yet
Cijena
399,00 €

399,00 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Proizvo?a?BenQ

Description

BenQ PD2705Q

Samo izuzetan monitor može to?no prikazati vaše kreacije onakvima kakvima ih zamislite. BenQ PD2705Q svojim intuitivnim dizajnom omogu?uje da vaša vizija postane stvarnost. Ovaj monitor nudi širi raspon boja s pokrivenoš?u od 100% sRGB / Rec. 709 te iznimno preciznu Delta E ? 3 to?nost boja. Prakti?na USB-C veza dodatno poboljšava iskustvo rada, omogu?uju?i brži i u?inkovitiji prijenos slika i podataka.

Specifikacije

Zaslon

- **Veli?ina zaslona:** 27 in?a
- **Tip panela:** IPS
- **Tehnologija pozadinskog osvjetljenja:** LED pozadinsko osvjetljenje
- **Maksimalna rezolucija:** 2560x1440
- **Svjetlina (tipi?na):** 250 nita
- **HDR:** HDR10
- **Kutevi gledanja (L/D) (CR>=10):** 178°/178°
- **Vrijeme odziva (GtG):** 5 ms
- **Izvorni kontrast:** 1000:1
- **Stopa osvježavanja:** 60 Hz
- **Raspon boja:** 100% sRGB, 100% Rec.709
- **Na?in prikaza:** Animacija, CAD/CAM, Tamna soba, HDR, Nisko plavo svjetlo, M-Book, Rec.709, sRGB, Standardni, Korisni?ki
- **Omjer stranica:** 16:9
- **Broj boja:** 16,7 milijuna boja
- **Pikseli po in?u (PPI):** 109
- **Premaz zaslona:** Protiv odsjaja
- **Temperatura boje:** 5000K, 6500K, 9300K, po korisni?koj definiciji
- **Gamma:** 1.8 - 2.6, sRGB
- **HDCP:** 2.2
- **OSD jezici:** Arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, ?eški, njema?ki, engleski, francuski, ma?arski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski
- **AMA:** Da

Audio

- **Ugra?eni zvu?nici:** 2 W x 2
- **Priklju?ak za slušalice:** Da

Napajanje

- **Nazivni napon:** 100 - 240 V
- **Napajanje:** Ugra?eno
- **Potrošnja energije (normalno):** 24 W
- **Potrošnja energije (maks.):** 155 W
- **Potrošnja energije (u stanju mirovanja):** <0.5 W
- **Isporuka napajanja (USB C / Thunderbolt):** 65 W

Dimenzije i težina

- **Nagib (dolje/gore):** -5? – 20?
- **Zakretanje (lijevo/desno):** 45?/45?
- **Okretanje (pivot):** 90?
- **Dimenzije (VxŠxD) (mm):** 428.5 – 549.22 x 614 x 230.7
- **Dimenzije (VxŠxD) (in?a):** 16.9 – 21.6 x 24.2 x 9.1
- **Dimenzije bez postolja (mm):** 367.9 x 614 x 57.2
- **Dimenzije bez postolja (in?a):** 14.5 x 24.2 x 2.3
- **Neto težina (kg):** 8.5
- **Neto težina (lb):** 18.7
- **Neto težina bez postolja (kg):** 5.7
- **Neto težina bez postolja (lb):** 12.6
- **VESA nosa? za zid:** 100x100 mm

Pribor

- **Ostali dodaci:** Brzi vodi?, jamstveni list, izvještaj o kalibraciji
- **Signalni kabeli (mogu varirati ovisno o regiji):** DP1.4, USB 3.0, USB C

Povezivanje

- **HDMI (v2.0):** 1
- **DisplayPort (v1.4):** 1

- **DisplayPort izlaz (MST):** Da
- **USB C (65W isporuka napajanja, DisplayPort Alt na?in, podaci):** 1
- **Tehnologija povezivanja u nizu (Daisy Chain):** DP izlaz (MST)
- **USB tip B (ulaz):** 1
- **USB 3.1 (izlaz):** 4
- **Svestrano povezivanje:** USB-C

Zaštita o?iju

- **Tehnologija bez treperenja:** Da
- **Inteligencija svjetline (B.I.):** Da
- **Nisko plavo svjetlo:** Da

Ekološki standardi

- **Energy Star:** 8.0
- **TCO certifikat:** 9.0
- **EPEAT:** Bronca

Certifikati

- **TÜV certifikat:** Bez treperenja, Nisko plavo svjetlo
- **Solidworks:** Da
- **Calman verified:** Da
- **Pantone Validirano:** Da

Profesionalne zna?ajke

- **Podrška za video formate:** Da
- **Izvještaj o tvorni?koj kalibraciji:** Da
- **Delta E (prosjek):** ?3
- **Na?in rada za animaciju:** Da
- **Na?in rada za tamnu sobu:** Da
- **CAD/CAM na?in rada:** Da

- **KVM prekida?:** Da
- **Dvostruki prikaz (DualView):** Da
- **Automatsko okretanje slike (Auto Pivot):** Da
- **ICCsync:** Da

Softver

- **Display Pilot 2:** Da
- **Palette Master Ultimate:** Da
- **Display ColorTalk:** Da

// //