SureColor P7300 Spectro

SKU: C11CL82301A2

Rating: Not Rated Yet
Cijena
4.787,00 €

4.787,00 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Proizvo?a?Epson

Description

Epson SureColor SC-P7300 Spectro – profesionalni 24" foto pisa? s 10-bojnom UltraChrome PRO10 tintom

SureColor SC-P7300 Spectro je 24-in?ni profesionalni foto pisa? za fotografe, korisnike fine arta i maloprodaju fotografija. Opremljen je Epsonovom ispisnom glavom **PrecisionCore µTFP** širine 2,64 in?a, koja osigurava iznimnu kvalitetu ispisa. Uklju?uje napredni **10-bojni tintni sustav UltraChrome PRO10** s ljubi?astom tintom (350 ml i 700 ml) za proširenje raspona boja. **Tehnologija Black Enhance Overcoat (BEO)** omogu?uje bogatije crne tonove i bolji kontrast.

Dizajniran za produktivnost

SC-P7300 sadrži niz vrhunskih zna?ajki, koristi tintni sustav UltraChrome PRO10 s ljubi?astom tintom za dodatno proširenje raspona boja. Ugra?ene odvojene PK/MK mlaznice i rezolucija od 2.400 × 1.200 dpi pove?avaju produktivnost uz minimalne zastoje i osiguravaju u?inkovit rad.

Iznimna kvaliteta slike

Priznata Epsonova ispisna glava PrecisionCore µTFP širine 2,64 in?a omogu?uje dosljedno visoku kvalitetu ispisa. Uz 10-bojni tintni sustav,

pisa? koristi tehnologiju Black Enhance Overcoat (BEO) za bogatije crne, poboljšan kontrast i pove?anu gusto?u crne.

Jednostavan za korištenje

Intuitivan profesionalni pisa? s 4,3-in?nim dodirnim zaslonom i unutarnjim LED svjetlom za provjeru statusa ispisa. SC-P7300 podržava umetanje role bez osovine (spindle-less).

Sveobuhvatna povezivost

Profesionalni ispis zahtijeva kvalitetnu povezivost. SC-P7300 podržava brzi USB i Gigabit Ethernet za rad u bilo kojem produkcijskom okruženju. Epson Cloud Solution PORT omogu?uje pristup statusu ispisa, stopama iskorištenosti, troškovima i koli?inama ispisa.

Konkurentna cijena

SC-P7300 Spectro je profesionalni pisa? bogat funkcijama koji nudi visoku kvalitetu ispisa po po?etnoj cijenovnoj razini.

Tehni?ke zna?ajke

- **Tehnologija ispisa:** PrecisionCore™ Micro TFP
- **Broj boja:** 10
- **Boje:** Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Grey, Light Grey
- **Tinte:** UltraChrome PRO10 (350 ml i 700 ml)
- **Minimalna veli?ina kapljice:** 3,5 pl, s tehnologijom promjenjive veli?ine kapljice
- **Konfiguracija mlaznica:** 800 mlaznica po boji
- **Rezolucija ispisa:** 1.200 × 2.400 dpi
- **Memorija pisa?a:** 2 GB
- **Pohrana (opcija):** 320 GB HDD/SSD
- **Upravljanje bojama:** ICC profili

Mediji i ispis

- **Formati papira:** A4 do 24" rola, uklju?uju?i A2++, B2, B3, 17", 24"
- **Debljina medija:** 0,08 mm – 1,5 mm (uklju?uje krute plo?e)
- **Ispis bez ruba:** 10" – 24.02"
- **Promjer role:** do 150 mm
- **Težina role:** do 6.000 g

Povezivanje i softver

- **Priklju?ci:** Hi-Speed USB 2.0, Ethernet (1000/100/10)
- **Softver:** Epson Edge Print, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Cloud Solution PORT, Epson Net Config
- **Emulacije:** ESC/P-R, Adobe® PostScript 3® (opcionalno)

Op?enito

- **Dimenzije proizvoda:** 1.401 × 667 × 1.218 mm
- **Masa:** 119 kg
- **Razina buke:** 49,5 dB(A)
- **Potrošnja energije:** 85 W (rad), 32 W (ekonomi?ni mod), 3,4 W (standby), 0,3 W (isklju?eno)
- **Napon napajanja:** AC 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz

Sadržaj pakiranja

- SureColor SC-P7300 Spectro pisa?
- Stalak za pisa?
- Kabel za napajanje
- Kutija za održavanje
- Upute za instalaciju

Dodatne informacije

- **Jamstvo:** 12 mjeseci, servis na lokaciji
- **Šifra artikla:** C11CL82301A2
- **EAN:** 8715946743196

var ccs_cc_args = ccs_cc_args || []; // Epson ccs_cc_args.push(['cpn', 'CPN']); ccs_cc_args.push(['mf', 'EPSON']); ccs_cc_args.push(['pn', 'C11CL82301A0']); ccs_cc_args.push(['upcean', 'UPC_EAN_CODE']); ccs_cc_args.push(['ccid', 'CATALOG_CODE']); ccs_cc_args.push(['lang', 'hr']); ccs_cc_args.push(['market', 'HR']); (function() { var o = ccs_cc_args; o.push(['_SKey', '2ec1d22b']); o.push(['_ZoneId', '53146cf637']); var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'cdn.cs.1worldsync.com/jsc/h1ws.js'; var n = document.getElementsByTagName('script')[0]; n.parentNode.insertBefore(sc, n); })();

// //