# FOMEI 1,5–6×42 BEATER II SMC G4 – opti?ki ciljnik

SKU: OY6272

Rating: Not Rated Yet
**Cijena**
273,88 €

273,88 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Proizvo?a?Fomei

Description

**FOMEI Beater II SMC 1,5–6x42 – univerzalni ciljnik s kon?anikom G4**

Nova generacija Beater opti?kih ciljnika opremljena je crvenom to?kom (kon?anik G4) i pove?anjem 1,5–6x, pogodna za svakodnevnu upotrebu. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom.

FOMEI 1,5–6x42 Beater II univerzalni je ciljnik za svakodnevnu upotrebu, prikladan za lov u pokretu, takti?ke vještine na AR-15, kao i za klasi?an lov. Radi se o laganom i kompaktom ciljniku koji odgovara svakom oružju. Ciljnik je ispunjen suhim dušikom.

**Poboljšanja modela Beater II**

Beater II opti?ki ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano ku?ište olakšava rukovanje u razli?itim situacijama. Prera?ena kontrola intenziteta crvene to?ke ubrzava rad s crvenom to?kom.

**Kontrola svjetline crvene to?ke**

Intenzitet crvene to?ke može se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za no?. Podešavanje crvene to?ke uklju?uje položaj „0” izme?u svakog koraka (pogledajte sliku). To omogu?uje brzo i jednostavno odabiranje odgovaraju?eg položaja za dan i no?. Osvjetljenje se može isklju?iti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Ovaj opti?ki ciljnik se uklju?uje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene to?ke.

**Rektifikacija i paralaksa**

Raspon rektifikacije iznosi 60 MOA. Korak rektifikacije od 1/4 MOA idealan je za ovu vrstu opti?kog ciljnika i omogu?uje vrlo fino podešavanje pri upucavanju oružja.

Paralaksa kod modela 1,5–6x42 Beater II postavljena je na 100 m.

**Kon?anik**

Kon?anik German #4 (G4) korišten u 1,5–6x42 Beater II klasi?an je lova?ki kon?anik i standardan je u ponudi FOMEI-a.



**Izdržljivost**

Velika prednost robusne cijevi promjera 30 mm je široki prostor za montažu. Smještanje rektifikacijskih kontrola u mesing pove?ava trajnost ciljnika. Ciljnici su prikladni za sve uobi?ajene lova?ke kalibre.

Ciljnici su testirani s kalibrom .375 H&H Mag (ekvivalentno energiji 6000 J).

**Video from riflescope testing**

**Dimenzije ciljnika**




| A | B | C | E | F | d | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 125 | 85 | 45 | 50 | 30 | 50 | 44 |

**Karakteristike proizvoda:**

- **Pove?anje:** 1,5–6x
- **Promjer objektiva:** 42 mm

- **Kut gledanja:** 12–3°
- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 21,0–5,2 m
- **Relativna svjetlosna jakost:** 784–49
- **Izlazna pupila:** 26–5 mm
- **Promjer tijela:** 30 mm
- **Premaz le?a:** SMC
- **Dioptrijska kompenzacija:** +/- 2 dpt
- **Postavljanje paralakse:** 100 m
- **Duljina:** 287 mm
- **Težina:** 545 g

// //