Monitor BenQ PD2506Q

ey5196.jpg

SKU: 9H.LLDLB.QBE (QHD 2560x1440 2K, 60Hz, 5ms, HDR400, 1xHDMI/1xDP/1xUSB-C 65W, zvu?nici 2.5Wx2)

Rating: Not Rated Yet
Cijena
395,00 €

395,00 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Proizvo?a?BenQ

Description

BenQ PD2506Q

Sa 2K QHD rezolucijom i vrhunskom preciznoš?u boja zahvaljuju?i AQCOLOR tehnologiji, PD2506Q je idealan monitor za profesionalce koji traže beskompromisnu kvalitetu. Nudi 95% pokrivenost P3 bojama, dok BenQ-jeva patentirana tehnologija ujedna?enosti osigurava dosljedne i to?ne boje u svakom kutu ekrana. Dodatna prednost je ugra?eni KVM prekida?, koji omogu?uje upravljanje dva ra?unala pomo?u jednog tipkovni?nog i miševnog seta – savršeno rješenje za pove?anje produktivnosti i efikasniji multitasking.

Specifikacije

Zaslon

- **Veli?ina zaslona**: 25 in?a
- **Vrsta panela**: IPS
- **Tehnologija pozadinskog osvjetljenja**: LED
- **Maksimalna rezolucija**: 2560x1440
- **Svjetlina (tipi?na)**: 350 nita
- **Vršna svjetlina (HDR)**: 400 nita
- **HDR**: HDR10, VESA DisplayHDR 400
- **Kutevi gledanja (L/D) (CR?10)**: 178°/178°
- **Vrijeme odziva (GtG)**: 5 ms
- **Izvorni kontrast**: 1000:1
- **Osvježavanje**: 60 Hz
- **Raspon boja**: 100% sRGB, 100% Rec.709, 95% P3
- **Na?ini prikaza boja**: DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animacija, Tamna soba, Nisko plavo svjetlo, Korisni?ki, ePapir
- **Omjer stranica**: 16:9
- **Broj boja prikaza**: 16,7 milijuna boja
- **Pikseli po in?u (PPI)**: 117
- **Premaz zaslona**: Protiv odsjaja
- **Temperatura boje**: 5000K, 6500K, 9300K, prilagodba korisnika
- **Gamma**: 1.8 – 2.6, sRGB
- **HDCP**: 2.2
- **Jezici OSD izbornika**: Arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, ?eški, njema?ki, engleski, francuski, ma?arski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski
- **AMA**: Da

Zvuk

- **Ugra?eni zvu?nici**: 2.5W x 2
- **Priklju?ak za slušalice**: Da

Napajanje

- **Nazivni napon**: 100 - 240V
- **Napajanje**: Ugra?eno
- **Potrošnja energije (normalna)**: 36 W
- **Potrošnja energije (maksimalna)**: 170 W

- **Potrošnja u stanju mirovanja**: <0.5 W
- **Napajanje putem USB-C / Thunderbolt**: 65 W

Dimenzije i težina

- **Nagib (dolje/gore)**: -5? do 20?
- **Zakretanje (lijevo/desno)**: 15? / 15?
- **Pivot (okretanje zaslona)**: 90?
- **Podešavanje visine postolja**: 110 mm
- **Dimenzije (VxŠxD) (mm)**: 440.1–550.1 x 570.0 x 256.9
- **Dimenzije (VxŠxD) (in?i)**: 17.3–21.7 x 22.4 x 10.1
- **Dimenzije (vodoravno) (mm)**: 440.1–550.1 x 570.0 x 256.9
- **Dimenzije (vodoravno) (in?i)**: 17.3–21.7 x 22.4 x 10.1
- **Dimenzije (uspravno - pivot) (mm)**: 669.54 x 335.15 x 256.9
- **Dimenzije (uspravno - pivot) (in?i)**: 26.4 x 13.2 x 10.1
- **Dimenzije bez postolja (mm)**: 335.2 x 570.0 x 83.3
- **Dimenzije bez postolja (in?i)**: 13.2 x 22.4 x 3.3
- **Neto težina (kg)**: 7.6
- **Neto težina (lb)**: 16.8
- **Neto težina bez postolja (kg)**: 4.4
- **Neto težina bez postolja (lb)**: 9.7
- **VESA nosa? za zid**: 100 x 100 mm

Pribor

- **Ostali pribor**: Brzi vodi? (QSG), jamstvena kartica, izvješ?e o kalibraciji, sigurnosne upute
- **Signalni kabeli (ovisno o regiji)**: DP, USB 3.0, USB-C

Povezivost

- **HDMI (verzija 2.0)**: 1
- **DisplayPort (verzija 1.4)**: 1
- **DisplayPort izlaz (MST)**: Da
- **USB-C (napajanje 65W, DisplayPort Alt na?in, podaci)**: 1
- **Tehnologija lan?anog povezivanja (Daisy Chain)**: DP izlaz (MST)
- **USB-C (izlazni)**: 1
- **USB Type B (ulazni)**: 1
- **USB 3.2 (izlazni)**: 3
- **Sve-u-jednom povezivanje**: USB-C

Zaštita vida

- **Tehnologija bez treperenja (Flicker-free)**: Da
- **Nisko plavo svjetlo**: Da
- **ePapir na?in rada**: Da

Certifikati

- **TÜV certifikat**: Bez treperenja, nisko plavo svjetlo
- **Solidworks**: Da
- **calman verified**: Da
- **Pantone validacija**: Da
- **Pantone SkinTone™ validacija**: Da

Profesionalne zna?ajke

- **Podrška za video formate**: Da
- **Tvornica – izvješ?e o kalibraciji**: Da
- **Delta E (prosjek)**: ?3
- **Na?in rada za animacije**: Da
- **Na?in rada za tamne prostorije**: Da
- **CAD/CAM na?in rada**: Da
- **KVM prekida?**: Da
- **Automatsko zakretanje**: Da
- **Tehnologija ujedna?enosti prikaza**: Da
- **ICC sinkronizacija**: Da

Softver

- **Display Pilot 2**: Da
- **Palette Master Ultimate**: Da
- **Display ColorTalk**: Da
- **Display Quickit**: Da

// //