

Monitor BenQ PD2506Q



ey5196.jpg



SKU: 9H.LLDB.QBE (QHD 2560x1440 2K, 60Hz, 5ms, HDR400, 1xHDMI/1xDP/1xUSB-C 65W, zvučnici 2.5Wx2)

Rating: Not Rated Yet

Cijena

395,00 €

395,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [BenQ](#)

Description

BenQ PD2506Q

Sa 2K QHD rezolucijom i vrhunskom preciznošću boja zahvaljujući AQCOLOR tehnologiji, PD2506Q je idealan monitor za profesionalce koji traže beskompromisnu kvalitetu. Nudi 95% pokrivenost P3 bojama, dok BenQ-jeva patentirana tehnologija ujednaženosti osigurava dosljedne i točne boje u svakom kutu ekrana. Dodatna prednost je ugrađeni KVM prekidač, koji omogućuje upravljanje dva računala pomoću jednog tipkovničkog i miševnog seta – savršeno rješenje za povećanje produktivnosti i efikasniji multitasking.

Specifikacije

Zaslon

- **Veličina zaslona:** 25 inča
- **Vrsta panela:** IPS
- **Tehnologija pozadinskog osvjetljenja:** LED
- **Maksimalna rezolucija:** 2560x1440
- **Svjetlina (tipična):** 350 nita
- **Vršna svjetlina (HDR):** 400 nita
- **HDR:** HDR10, VESA DisplayHDR 400
- **Kutevi gledanja (L/D) (CR?10):** 178°/178°
- **Vrijeme odziva (GtG):** 5 ms
- **Izvorni kontrast:** 1000:1
- **Osvježavanje:** 60 Hz
- **Raspon boja:** 100% sRGB, 100% Rec.709, 95% P3
- **Načini prikaza boja:** DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animacija, Tamna soba, Nisko plavo svjetlo, Korisnički, ePapir
- **Omjer stranica:** 16:9
- **Broj boja prikaza:** 16,7 milijuna boja
- **Pikseli po inču (PPI):** 117
- **Premaz zaslona:** Protiv odsjaja
- **Temperatura boje:** 5000K, 6500K, 9300K, prilagodba korisnika
- **Gamma:** 1.8 – 2.6, sRGB
- **HDCP:** 2.2
- **Jezici OSD izbornika:** Arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, engleski, francuski, mađarski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski
- **AMA:** Da

Zvuk

- **Ugrađeni zvučnici:** 2.5W x 2
- **Priključak za slušalice:** Da

Napajanje

- **Nazivni napon:** 100 - 240V
- **Napajanje:** Ugrađeno
- **Potrošnja energije (normalna):** 36 W
- **Potrošnja energije (maksimalna):** 170 W

- **Potrošnja u stanju mirovanja:** <0.5 W
- **Napajanje putem USB-C / Thunderbolt:** 65 W

Dimenzije i težina

- **Nagib (dolje/gore):** -5? do 20?
- **Zakretanje (lijevo/desno):** 15? / 15?
- **Pivot (okretanje zaslona):** 90?
- **Podešavanje visine postolja:** 110 mm
- **Dimenzije (VxŠxD) (mm):** 440.1–550.1 x 570.0 x 256.9
- **Dimenzije (VxŠxD) (in?i):** 17.3–21.7 x 22.4 x 10.1
- **Dimenzije (vodoravno) (mm):** 440.1–550.1 x 570.0 x 256.9
- **Dimenzije (vodoravno) (in?i):** 17.3–21.7 x 22.4 x 10.1
- **Dimenzije (uspravno - pivot) (mm):** 669.54 x 335.15 x 256.9
- **Dimenzije (uspravno - pivot) (in?i):** 26.4 x 13.2 x 10.1
- **Dimenzije bez postolja (mm):** 335.2 x 570.0 x 83.3
- **Dimenzije bez postolja (in?i):** 13.2 x 22.4 x 3.3
- **Neto težina (kg):** 7.6
- **Neto težina (lb):** 16.8
- **Neto težina bez postolja (kg):** 4.4
- **Neto težina bez postolja (lb):** 9.7
- **VESA nosa? za zid:** 100 x 100 mm

Pribor

- **Ostali pribor:** Brzi vodi? (QSG), jamstvena kartica, izvješ?e o kalibraciji, sigurnosne upute
- **Signalni kabeli (ovisno o regiji):** DP, USB 3.0, USB-C

Povezivost

- **HDMI (verzija 2.0):** 1
- **DisplayPort (verzija 1.4):** 1
- **DisplayPort izlaz (MST):** Da
- **USB-C (napajanje 65W, DisplayPort Alt na?in, podaci):** 1
- **Tehnologija lan?anog povezivanja (Daisy Chain):** DP izlaz (MST)
- **USB-C (izlazni):** 1
- **USB Type B (ulazni):** 1
- **USB 3.2 (izlazni):** 3
- **Sve-u-jednom povezivanje:** USB-C

Zaštita vida

- Tehnologija bez treperenja (Flicker-free): Da
- Nisko plavo svjetlo: Da
- ePapir na?in rada: Da

Certifikati

- TÜV certifikat: Bez treperenja, nisko plavo svjetlo
- Solidworks: Da
- calman verified: Da
- Pantone validacija: Da
- Pantone SkinTone™ validacija: Da

Profesionalne zna?ajke

- Podrška za video formate: Da
- Tvornica – izvješ?e o kalibraciji: Da
- Delta E (prosjek): ?3
- Na?in rada za animacije: Da
- Na?in rada za tamne prostorije: Da
- CAD/CAM na?in rada: Da
- KVM prekida?: Da
- Automatsko zakretanje: Da
- Tehnologija ujedna?enosti prikaza: Da
- ICC sinkronizacija: Da

Softver

- Display Pilot 2: Da
- Palette Master Ultimate: Da
- Display ColorTalk: Da
- Display Quickit: Da

///